


ANTIQUA ANYAGMOZGATÁS EMELÉS TÁROLÁS



2025-02

NEMO GRABO-Pro vákuumos lapemelő

A világ első hordozható elektromos vákuumos emelője, amely szinte bármilyen felületet könnyedén meg tud fogni (fényezett, flammolt, stb). A vákuumos emelő 120 / 170 kg megfogási erővel rendelkezik.

- **Vászonvásztáskában**
- Automatikus vákuum figyelés és után állítás
- LCD kijelző a mindenkori vákuum figyelésére, vezérlésére
- Akkumulátor 1 db / Töltő 1 db / Hálózati dugvilla 1 db
- Akku feszültség 14,8 V Li-ion, Kapacitás 2,2 A / 16 W
- Munkaidő (teljes feltöltéssel) 1,5 óra
- Méretek: 297 x 181 x 115 mm, 1,5 kg
- Kapacitás 120 kg függőlegesen, 170 kg vízszintesen



NEMO GRABO-Pro	129.000,-	M42.405
----------------	-----------	---------

Video https://youtu.be/gHRDhw_zkn0

NEMO GRABO Kézi fogantyú

- **Burkolóanyagok lerakásához, elhelyezéséhez ideális**

Erguo S1 fogantyú	55.000,-	M42.410.S1
T-Lift 120 fogantyú	119.000,-	M42.409
V-120 daru adapter	79.000,-	M42.11029

- **Tartalék gumitömítés**

Tartalék gumitömítés	9.000,-	M42.400.01
----------------------	---------	------------

- **A keskeny anyagok megfogásához** 371 x 65 mm / Kapacitás 60 kg

Slender Seal	19.000,-	M42.400.09
--------------	----------	------------

- **A szikla vagy durva felületek megfogásához**

Rock Seal	15.000,-	M42.400.10
-----------	----------	------------

- **Kifejezetten vékony és érzékeny anyagokhoz** (üveg, stb.)

Brace Seal	15.000,-	M42.400.11
------------	----------	------------



NEMO GRABO-HIGHFLOW vákuumos lapemelő

A legerősebb GRABO, amelyet kifejezetten porózus anyagok mozgatására terveztek.

A forradalmian új "SMART-CUT" habtömítéssel és az ergonomikus T-fogantyúval leegyszerűsíti az anyagkezelést, miközben növeli a felhasználói kényelmet.

A kiváló teljesítményre tervezett GRABO-HIGHFLOW kiválóan kezeli az olyan kihívást jelentő porózus anyagokat, mint a szárazon öntött burkolólapok és a kezeletlen MDF. Biztonságos és megbízható fogást biztosít.

Számos szívólapmérettel páratlan sokoldalúságot kínál.

Komplett készlet / hordozó - tároló táskában.

- **Smart-Cut** négyzet alakú tömítés texturált és barázdált felületekhez
- **NEW:** T-rúd vezetékes távirányítóval – nincs többé hajlógatás
- **NEW:** Lithium-ION akkumulátor töltővel együtt (5 Amp)
- **NEW:** Extra nagy digitális kijelző



GRABO-HIGHFLOW	259.000,-	M42.408
----------------	-----------	---------

NEMO GRABO Battery pack (Lithium)

- Csere akkumulátor

Battery 14,8 V / 2,2 A	25.000,-	M42.400.03
Battery 20 V / 5,2 A	39.000,-	M42.400.04



AUTOVAC-Plus vákuumos lapemelő

Elekromos

- Kemény kofferben
- Automatikus start/stop / LCD kijelző
- Akkumulátor 1 db / USB-C kábel töltéshez 1 db
- Méret: 200 mm átmérő
- Kapacitás 75 kg vízszintesen

AUTOVAC-Plus	69.000,-	M42.440
--------------	----------	---------



OTTOVAC vákuumos lapemelő

Elekromos

- Kemény kofferben
- Automatikus start/stop
- Vákuummérő óra
- 4 db AA elemmel működik
- Méret: 200 mm átmérő
- Kapacitás 100 kg vízszintesen

OTTOVAC	59.000,-	M42.435
---------	----------	---------

Video

<https://youtu.be/ME2Zz5wiYQk>


TOPGRIP Metal vákuumos lapemelő

Manuális

- Kemény kofferben
- Fém fogantyú
- Kézipumpás vákuum készítés
- Vizuális jelzés a vákuum fogyásáról
- Méret: 200 mm átmérő
- Kapacitás 75 kg vízszintesen

TOPGRIP Metal	39.000,-	M42.435.M
---------------	----------	-----------



TOPGRIP Plastic vákuumos lapemelő

Manuális

- Kemény kofferben
- Műanyag fogantyú
- Kézipumpás vákuum készítés
- Vizuális jelzés a vákuum fogyásáról
- Méret: 200 mm átmérő
- Kapacitás 75 kg vízszintesen

TOPGRIP Plastic	19.000,-	M42.435.P
-----------------	----------	-----------



METIKAM MH-HP és MH-DL vákuumos lapemelők

- Biztonságos emelés és mozgatás (akusztikus és optikai figyelmeztetés)
- Kézipumpás vagy kompresszoros vákuum előállítás
- Acél szerkezet és szívólap, acél vákuumtartály
- Szívótalp: csereélhető moosgumi tömítéssel
- Manuálisan dönthető 0° – 90° között
- + manuális irányító kar

MH-HP




MH-DL



METIKAM MH-HP és MH-DL vákuumos lapemelők

Talp mm	Emelés	Kézipumpa + Kompr.		Cikkszám	Kompresszoros		Cikkszám
150 x 540	300 kg	MH-HP/300	599.000,-	M80.990.100	MH-DL/300	449.000,-	M80.980.100
250 x 600	600 kg	MH-HP/600	679.000,-	M80.990.105	MH-DL/600	499.000,-	M80.980.105
300 x 700	800 kg	MH-HP/800	759.000,-	M80.990.110	MH-DL/800	569.000,-	M80.980.110

Vezető kar		15.000,-	M80.980.100.03
Gumitömítés	300 kg	25.000,-	M80.980.100.02
Gumitömítés	600 kg	29.000,-	M80.980.105.02
Gumitömítés	800 kg	35.000,-	M80.980.110.02
Komplett szívótalp	300 kg	119.000,-	M80.980.100.01
Komplett szívótalp	600 kg	149.000,-	M80.980.105.01
Komplett szívótalp	800 kg	189.000,-	M80.980.110.01





MANZELLI – EXENTIAL EXE 1/500 IS vákuumos lapemelő

Minden felületen használható - 3 db cserélhető talppal

- Biztonságos emelés és mozgatás (akusztikus és optikai Warn-System)
- Galvanizált szívólapak, galvanizált acél szerkezet, fém vákuumtartály
- 1 db szívótalp 600 x 400 mm / 500 kg emelési kapacitás
- 1 db szívótalp 450 x 300 mm / 250 kg emelési kapacitás
- 1 db szívótalp 550 x 150 mm / 100 kg emelési kapacitás
- Manuálisan dönthető 0° – 90° között

EXENTIAL EXE 1/500 IS	890.000,-	M80.430.100
-----------------------	------------------	-------------



MANZELLI – EXE 4PN/500 KTL vákuumos lapemelő

Konyhapultokhoz ideális

- Minden felületen használható
- Biztonságos emelés és mozgítás (akusztikus és optikai Warn-System)
- Galvanizált szívótalp, galvanizált acél szerkezet, fém vákuumtartály
- Pneumatikusan dönthető, (1 db pneu munkahenger) 0° – 90° között
- 4 db szívólap, 550 x 150 mm
- 500 kg emelési kapacitás
- 2.400 mm hossz
- Méretek: L1=2.400 mm x D1=740 mm x H=865 mm



EXE 4PN/500 KTL	1.290.000,-	M29.090
-----------------	-------------	---------

MANZELLI – EXE 3PN/625 vákuumos lapemelő

- Minden felületen használható
- Biztonságos emelés és mozgítás (akusztikus és optikai Warn-System)
- Galvanizált szívótalp, galvanizált acél szerkezet, fém vákuumtartály
- Pneumatikusan dönthető, (1 db pneu munkahenger) 0° – 90° között
- 2 db szívótalp, 450 x 300 mm
- 1 db szívótalp, 450 x 200 mm
- 625 kg emelési kapacitás
- Méretek: L1=1.500 mm x D1=450 mm x H=865 mm



EXE 3PN/625	959.000,-	M29.060
-------------	-----------	---------

MANZELLI – EXE 5PN/625-1000-1500 vákuumos lapemelő

EXE 5PN/625

- 3 db szívótalp, 450 x 200 mm
- 625 kg emelési kapacitás
- Méretek:
- 1.840 x 1.230 x 865 mm

EXE 5PN/1000


- 3 db szívótalp, 450 x 300 mm
- 1.000 kg emelési kapacitás
- Méretek:
- 1.855 x 1.240 x 870 mm

EXE 5PN/1500

- 3 db szívótalp, 600 x 300 mm
- 1.500 kg emelési kapacitás
- Méretek:
- 2.005 x 1.400 x 1,040 mm

- Minden felületen használható
- Biztonságos emelés és mozgítás (akusztikus és optikai Warn-System)
- Galvanizált szívótalp, galvanizált acél szerkezet, fém vákuumtartály
- Pneumatikusan dönthető, (1 db pneu munkahenger) 0° – 90° között

EXE 5PN/625	1.439.000,-	M29.0625
EXE 5PN/1000	1.839.000,-	M29.1000
EXE 5PN/1500	2.239.000,-	M29.1500



MANZELLI – EXE Mobil állvány

Vákuumos lapemelő tárolásához

- Biztonságos tárolás, a vákuumos talpak nem sérülnek meg
- Tűzihorganyzott kivitel
- 3 db forgó kerék - fékekkel
- Dönthető kar az állvány mozgatásához

EXE Mobil állvány	199.000,-	M29.760
-------------------	-----------	---------



METIKAM NEPTUN emelő csipeszek: I / II / III

- Könnyű és biztonságos emelés az erős szorításnak köszönhetően
- A biztos fogásnak köszönhetően nem törik el az emelendő lap
- A táblák vízszintes lerakására is alkalmas
- Minden része tűzhorganyzott

METIKAM NEPTUN emelő csipeszek

Fogás mm	Emelés	Önsúly	Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
0 – 80	500 kg	9 kg	NEPTUN - I	179.000,-	M80.400.100
0 – 140	1.200 kg	22 kg	NEPTUN - II	229.000,-	M80.400.150
0 – 270	1.400 kg	29 kg	NEPTUN - III	359.000,-	M80.400.200



A ARDWOLF LIFTER emelő csipeszek

- Az **AARDWOLF** a könnyű pozícionáláshoz emelők görgőkkel vannak ellátva
- Fehér szorító gumi minden LIFTER emelőcsipesznél
- Könnyű és biztonságos emelés az erős szorításnak köszönhetően
- A szorító megfogó legnagyobb előnye a keskeny, 22 mm-es pofa
- A biztos fogásnak köszönhetően nem törik el az emelendő lap

Újdonság: **AARDWOLF AL 30 AWJ** széles kivétel a kerámia lapok biztonságos emeléséhez használható

AARDWOLF LIFTER emelő csipeszek

Fogás mm	Emelés	Önsúly	Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
5 – 30	1.200 kg	24,6 kg	AL 30 AWJH AR	419.000,-	M36.164
0 – 30	1.200 kg	17 kg	LIFTER AW-30R	279.000,-	M36.157
10 – 50	1.200 kg	18,5 kg	LIFTER AW-50R	339.000,-	M36.158
15 – 60	1.200 kg	24 kg	LIFTER AW-60R	399.000,-	M36.159
25 – 75	1.200 kg	24,5 kg	LIFTER AW-75R	419.000,-	M36.163
0 – 30	1.200 kg	16,6 kg	LIFTER AW-30AR	329.000,-	M36.151
10 – 50	1.200 kg	18,8 kg	LIFTER AW-50AR	399.000,-	M36.152
15 – 60	1.200 kg	25,2 kg	LIFTER AW-60AR	489.000,-	M36.153
25 – 75	1.200 kg	25,4 kg	LIFTER AW-75AR	499.000,-	M36.154



Manuális



Automata

Video

https://youtu.be/dK_kp6Vvj-Y

ALIGATOR emelő csipeszek

Fogás mm	Emelés	Önsúly	Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
10 – 40	1.000 kg	17 kg	ALIGATOR A-40	249.000,-	M36.112-M
15 – 50	1.000 kg	18,5 kg	ALIGATOR A-50	269.000,-	M36.113-M
20 – 60	1.000 kg	24 kg	ALIGATOR A-60	299.000,-	M36.115-M
28 – 70	1.000 kg	24 kg	ALIGATOR A-60	319.000,-	M36.117-M



Manuális

AARDWOLF AHLC emelő csipeszek

- Kiváló eszköz a tömbökhöz és különösen vastag anyagokhoz
- Széles megfogási tartomány
- A konstrukció strapabíró, nagy súrlódású gumibetéteket tartalmaz amelyek tartósak és cserélhetők
- A szorító pofa és a súlypont könnyen és gyorsan állítható
- A bilincsek lehetővé teszik a rakomány reteszelését és feloldását
- Speciális frissítés elérhető:
Opcionális bővítést biztosítunk azok számára, akik további funkcionalitást igényelnek, forgató pofa és végállás funkció
- A végleállító funkció fontos szerepet játszik a bilincs és a biztonsági forgó anyag közötti távolság fenntartásában rögzül



AARDWOLF AHLC emelő csipeszek

Fogás mm	Emelés	Önsúly	Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
280 – 730	1.500 kg	123 kg	AHLC-730	699.000,-	
280 – 1050	1.500 kg	136 kg	AHLC-1050	799.000,-	
280 – 1370	1.500 kg	141 kg	AHLC-1370	849.000,-	
280 – 2010	1.500 kg	155 kg	AHLC-2010	976.000,-	
300 – 2010	4.000 kg	248 kg	AHLC-2010-4	1.249.000,-	
Forgató pofa				389.000,-	
Végbeállító				83.000,-	



Video

<https://youtu.be/JxtGSwOs5Sw>

AARDWOLF GPM emelő csipeszek

- Kiváló eszköz a sírkövekhez és vastag táblás anyagokhoz
- A vékony profil lehetővé teszi az anyag rögzítését szűk helyekre
- A szorító pofa és a súlypont könnyen és gyorsan állítható
- Az emelő pofái vulkanizált gumival vannak béleelve
- GPM 400-M és GPM-1000-M manuális szorítással rögzíthető
- GPM 1000-A és GPM 1500-A automata szorítással rögzül



AARDWOLF GPM emelő csipeszek

Fogás mm	Emelés	Önsúly	Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
0 – 150	400 kg	25 kg	GPM 400-M	199.000,-	M80.401.090
0 – 280	1.000 kg	34 kg	GPM 1000-M	239.000,-	M80.401.100
20 – 300	1.000 kg	36 kg	GPM 1000-A	349.000,-	M80.401.101
20 – 300	1.500 kg	54 kg	GPM 1500-A	389.000,-	M80.401.102

Video

<https://youtu.be/zSifwxrjTGY>

TELESKOPLADER 3,5 / Kihúzható (Darukar targoncához)

- 3.510 mm hosszra kihúzható, meghosszabbítható
- Dönthető verzió: a kar dőlésszöge 3 pozícióban állítható
- Terhelhetőség: 600 - 2.500 kg
- Forgó biztonsági horoggal
- Tűzhorganyzott

**TELESKOPLADER 3,5 / Kihúzható darukar targoncához**

Hossz mm	Emelési súly	Önsúly	Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
3.510	600 - 2.500 kg	205 kg	TELESKOPLADER 3,5 / Dönthető	629.000,-	M80.430.100
3.510	600 - 2.500 kg	145 kg	TELESKOPLADER 3,5 / FIX	499.000,-	M80.430.150

KÖNIG mágneses filc (Targonca emelővillákhoz)

- **Ideális már vágott vagy polírozott kövek szállítására**
- Rugalmas és tartós speciális filcből, mágneses alappal
- Törésálló és csúszásmentes

KÖNIG mágneses filc

Hossz	Szélesség	Vastagság	nettó HUF / pár	Cikkszám
1 m	10 cm	12 mm	37.900,-	M25.010

**ALU-MAX és ALU-MINI portáldaru****ALU-MAX**

- Alumínium (szétszedhető)
- KLICK reteszelőrendszer
- Eltávolítható támasztékok-lábak
- 1.715 mm szélesség
- Magasság: 2.295 - 3.520 mm
- Futómacska + Láncos emelő

Opció: 4 db kerék

ALU-MINI

- Alumínium (szétszedhető)
- KLICK reteszelőrendszer
- Eltávolítható lábak
- Szélesség: 1.100 mm
- Magasság: 1.715 - 2.240 mm
- Futómacska + Láncos emelő
- 4 db kerék

**ALU-MAX és ALU-MINI portáldaru**

Hossz	Emelési súly	Önsúly	Megnevezés	nettó HUF	Cikkszám
2 m	1.600 kg	49 kg	ALU-MINI	590.000,-	M80.450.000
4 m	1.500 kg	68 kg	ALU-MAX 4	790.000,-	M80.450.150
5 m	1.000 kg	75 kg	ALU-MAX 5	890.000,-	M80.450.100
4 db kerék a mozgathoz				100.000,-	M80.450.004



Video

<https://youtu.be/KRVtuENPS04>

CARRYMATE lapszállító fogók

CARRYMATE 5

- Kőlapok mozgatásához / pár
- Alumínium pófák, gumírozott
- Befogás: 0 - 80 mm
- Teherbírás: 200 kg / pár
- Önműködő zárás
- Önsúly: ... kg

CARRYMATE Senior

- Kőlapok mozgatásához / pár
- Alumínium pófák, gumírozott
- Befogás: 40 - 120 mm
- Teherbírás: 200 kg / pár
- Önműködő zárás
- Önsúly: ... kg

CARRYMATE 5	59.000,-	M42.005
CARRYMATE Senior	69.000,-	M42.010
X-Spanders gumi 8 db	9.000,-	M42.011.8



CARRYMATE lapszállító fogók


CARRYMATE TG 80

- Kőlapok mozgatásához / pár
- Alumínium pófák, gumírozott
- Befogás: 0 - 80 mm
- Teherbírás: 200 kg / pár
- Önműködő zárás
- Önsúly: ... kg

CARRYMATE TG 120

- Kőlapok mozgatásához / pár
- Alumínium pófák, gumírozott
- Befogás: 40 - 120 mm
- Teherbírás: 200 kg / pár
- Önműködő zárás
- Önsúly: ... kg

CARRYMATE TG 80	79.000,-	M42....
CARRYMATE TG 120	85.000,-	M42....



AARDWOLF SCC02 lapszállító fogó

- Kőlapok mozgatásához / pár
- Alumínium pófák, gumírozott felülettel
- Befogás: 0 - 52 mm
- Teherbírás: 150 kg / pár
- Önműködő zárás
- Önsúly: 2,0 kg

SCC02 lapszállító fogó	61.000,-	M42....
------------------------	----------	---------

Video

<https://youtu.be/quPRAwzMo20>

AARDWOLF SCC03/05 lapszállító fogó

SCC03


- Kőlapok mozgatásához / pár
- Fém pófák, gumírozott felülettel
- Befogás: 0 - 50 mm
- Teherbírás: 200 kg / pár
- Önműködő zárás
- Önsúly: 6,6 kg

SCC05

- Kőlapok mozgatásához / pár
- Fém pófák, gumírozott felülettel
- Befogás: 50 - 100 mm
- Teherbírás: 200 kg / pár
- Önműködő zárás
- Önsúly: 8,3 kg

SCC03 lapszállító fogó	69.000,-	M42....
SCC05 lapszállító fogó	75.000,-	M42....

Video

<https://youtu.be/gzt08GyG1Zk>

OMNI CUBED Aqua Jaw lapszállító fogó

- Teherbírás: 360 kg
- Befogás: 4 - 108 mm
- Önsúly: 8 kg / db



Aqua Jaw lapszállító / pár	319.000,-	AJ-128-15
----------------------------	------------------	-----------

Video <https://omnicubed.com/aqua-jaw-carry-vise.php>

OMNI CUBED Mega Jaw lapszállító fogó

- Teherbírás: 225 kg
- Befogás: 6 - 61 mm
- Önműködő zárás
- Önsúly: 3,2 kg / db



Mega Jaw lapszállító / pár	179.000,-	MJ-126-15
----------------------------	------------------	-----------

Video <https://omnicubed.com/mega-jaw-carry-clamp.php>

OMNI CUBED Pro Dolly lapszállító kocsi

Pro Dolly HD1

- Teherbírás: 340 kg
- Befogás: max 73 mm
- Magasság: 260 mm
- Szélesség: 310 mm
- Hosszúság: 560 mm
- Kerekek: 200/100 mm
- Önsúly: 10 kg

Pro Dolly HD2

- Teherbírás: 450 kg
- Befogás: max 130 mm
- Magasság: 360 mm
- Szélesség: 460 mm
- Hosszúság: 710 mm
- Kerekek: 260/100 mm
- Önsúly: 18 kg



Pro Dolly HD1 lapszállító kocsi	259.000,-	PDHD1
---------------------------------	------------------	-------

Pro Dolly HD2 lapszállító kocsi	409.000,-	PDHD2
---------------------------------	------------------	-------

Video <https://omnicubed.com/pro-dolly-hd1.php>

OMNI CUBED Pro Cart lapszállító kocsi

Pro Cart AT1

- Teherbírás: 340 kg
- Befogás: max 73 mm
- Magasság: 540 mm
- Szélesség: 540 mm
- Hosszúság: 1.540 mm
- Kerekek: 200/100 mm
- Önsúly: 23 kg

Pro Cart AT2

- Teherbírás: 450 kg
- Befogás: max 130 mm
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 540 mm
- Hosszúság: 1.540 mm
- Kerekek: 260/100 mm
- Önsúly: 29 kg



Pro Cart AT1 lapszállító kocsi	429.000,-	PCAT1-14
--------------------------------	------------------	----------

Pro Cart AT2 lapszállító kocsi	649.000,-	PCAT2-14
--------------------------------	------------------	----------

Video <https://omnicubed.com/pro-cart-at1.php>

SPEEDY 600 molnárkocsi (tűzihorganyzott)

- Teherbírás: 600 kg
- Magasság: 1.300 mm
- Nyomtáv: 650 mm
- Kerekek: 300/100 mm
- Önsúly: 23 kg

SPEEDY molnárkocsi	189.000,-	M80.100.100
--------------------	------------------	-------------

ST-750 molnárkocsi

- Teherbírás: 750 kg
- Magasság: 1.350 mm
- Nyomtáv: 650 mm
- Kerekek: 400/100 mm
- Önsúly: 29 kg

ST-750 molnárkocsi	169.000,-	M80.102.500
--------------------	------------------	-------------

TRST-1000 molnárkocsi

- Teherbírás: 1.000 kg
- Magasság: 1.500 mm
- Nyomtáv: 700 mm
- Kerekek: 400/100 mm
- Önsúly: 36 kg

Kiegészítő kocsi

- Teherbírás: + 200 kg
- Kerekek: 260/85 mm
- Önsúly: 21 kg

TRST-1000 molnárkocsi	279.000,-	M80.111.100
TRST-1000 kiegészítő kocsi	159.000,-	M80.112.100

STK-750 / STK-1250 szállítókocsi

- Teherbírás: 750 kg
- Magasság: 420 mm
- Nyomtáv: 580 mm
- Hosszúság: 1.400 mm
- Kerekek: 265/100 mm
- Állítható fékkel
- Önsúly: 57 kg

- Teherbírás: 1.250 kg
- Magasság: 520 mm
- Nyomtáv: 700 mm
- Hosszúság: 1.700 mm
- Kerekek: 300/100 mm
- Állítható fékkel
- Önsúly: 80 kg

STK-750 szállítókocsi	409.000,-	M80.120.075
STK-1250 szállítókocsi	419.000,-	M80.120.100

SW-500 szállítókocsi (szűk helyekre)

- Teherbírás: 500 kg
- Magasság: 670 mm
- Hossz: 1.700 mm
- Nyomtáv: 360 mm

- Kerekek: 260/85 mm
- Rakodó felület: 720 x 270 mm
- Kihúzható rudak: 700 mm
- Önsúly: 27 kg

SW-500 szállítókocsi	199.000,-	01-0000806
----------------------	------------------	------------



Görgő



Forgóasztal

Nagyon stabil szerkezet forgatható asztallappal

- Minden irányban és magasságban fixálható és trapézorsó forgatásával emelhetők
- 2 db fix és 2 db fogó-fékes kerék

	Hagyományos	Szintezhető
Teherbírási	750 kg	600 kg
Magasság állítás	600 – 920 mm	650 – 970 mm
Asztal mérete	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Kerekek	200 mm	200 mm
Önsúly	65 kg	72 kg



Hagyományos forgóasztal	219.000,-	300010
Szintezhető forgóasztal	339.000,-	300010.4

MANIPULATOR lapforgató állvány

Bármilyen pozícióban megállítható a munkadarab
Könnyű fazonozási és csiszolási munka a szabad oldalak által
Manuális forgatás 360° / Manuális magasságállítás

- Teherbírási: 500 kg
- Magasság: 1.250 mm fogantyúval
- Szélesség: 700 mm
- Hosszúság: 1.400 mm
- Önsúly: 250 kg



MANIPULATOR	990.000,-	LAPFOR.0
-------------	------------------	----------

AW-350 állítható munkaasztal

- Teherbírási: 350 kg
- Magasság: 800 – 1.200 mm
- Hosszúság: 260 – 1.520 mm
- Szélesség: 750 mm
- Kerekek: 4 db 160 mm-es forgófékes
- Önsúly: 28 kg



AW-350 állítható asztal	289.000,-	M57.110
-------------------------	------------------	---------

WA munkabak pár

- Teherbírási: 350 kg
- Magasság: 820 mm
- Hosszúság: 790 mm
- Szélesség: 450 mm
- Bemeneti mélység: 250 mm
- Önsúly: 30 kg / db



AW-350 állítható asztal	139.000,-	M80.800.100
-------------------------	------------------	-------------

PALETA állvány rendszer

PALETTA állvány

- Teherbírás: 1.200 kg
- Magasság: 840 mm
- Hosszúság: 1.500 mm
- Szélesség: 840 mm
- Önsúly: 49 kg

Kerekes platform

- Teherbírás: 1.200 kg
- Magasság: 350 mm
- Hosszúság: 1.600 mm
- Szélesség: 850 mm
- Önsúly: 38 kg

PALETTA állvány	139.000,-	M80.245.100
Kerekes platform	119.000,-	M80.245.105

PALETTA állványok egymásra építhetők

Kerekes platform 2 db forgófékes, 2 db fix kerékkel

Ablakpárkányok, lépcsők vagy hasonlók tárolására kiváló
Szállítás lehetséges targoncával - daruval 4 horog
Tűzihorganyzott változat, fa támasztékokkal



BUGGY szállító kocsi (tűzihorganyzott)

- 1 oldalas
- 500 kg kapacitás
- Állítható támasztókkal
- Rakodási magasság 440 mm
- Méretek: 1.400 x 830 x 1.225 mm
- Kerekek: 2 db (300 mm fix) 2 db (125 mm forgó-fékes)
- Önsúly: 65 kg

BUGGY szállító kocsi	210.000,-	M80.196.100
----------------------	------------------	-------------

Video

<https://youtu.be/6iABHguN0gQ>



FAGO szállító kocsi (tűzihorganyzott)

- 2 oldalas
- 700 kg kapacitás
- Állítható támasztókkal
- Rakodási magasság 440 mm
- Méretek: 1.000 x 1.100 x 1.115 mm
- Kerekek: 2 db (200 mm fix) 2 db (200 mm forgó-fékes)
- Önsúly: 65 kg

FAGO szállító kocsi	260.000,-	M80.195.100
---------------------	------------------	-------------



KONTENER (tűzihorganyzott)**KA alsó ürítéses**

- Teljesen tűzihorganyzott
- Targonca zsebek
- Kar megemelésével a konténer alja kétfelé kinyílik

KB billenthető

- Teljesen tűzihorganyzott
- Targonca zsebek
- Billentéssel üríthető
- 2 db fix és 2 db forgókerék

**KA alsó ürítéses****KONTENER KA és KB**

Megnevezés	Kapacitás	Önsúly	Méret	nettó HUF	Cikkszám
KA-1,0 Alsó ürítés	1.000 kg	191 kg	1.000 x 1.000 x 700 mm	399.000,-	M80.700.100
KA-1,5 Alsó ürítés	1.500 kg	275 kg	1.250 x 1.250 x 1.000 mm	499.000,-	M80.700.150
KB-1,0 Billenthető	1.000 kg	175 kg	1.150 x 1.000 x 1.150 mm	479.000,-	M80.700.100.B

KONTENER KBM (tűzihorganyzott)

Univerzálisan használható mobil eszköz, targoncára szerelve.
A csatlakoztatott kerekek könnyű manőverezést tesznek lehetővé.
Az önkirakó mechanizmus pedig a konténer gyors és biztonságos ürítését teszi lehetővé. A kiegészítőleg beépített vízleeresztő csap lehetővé teszi, hogy megszabaduljon az alján felgyülemlett víztől.
A masszív horganyzott konstrukció sokéves használatot garantál.



2 db fix és 2 db forgókerék a mozgatáshoz

A kocsi villái alatti targonca zsebek mérete: 200 x 62 mm (belső távolság 208 mm)

Tartály belső mérete: 1.000 x 743 x 400 mm

KONTENER KBM

Megnevezés	Kapacitás	Önsúly	Méret	nettó HUF	Cikkszám
KBM Billenthető	1.000 kg	100 kg	1.177 x 800 x 625 mm	349.000,-	M80.700.100.M

Szállító állvány 2400 2 oldalas

- Kapacitás: 1.500 kg
- Rakodási magasság: 1.620 mm
- Méret: 2.400 x 1.110 x 1.800 mm
- Önsúly: 160 kg

1 oldalas

- 1.000 kg
- 1.500 mm
- 2.400 x 460 x 1.695 mm
- 113 kg

Az összes
Antiqua szállító állvány
teljesen tűzihorganyzott és a
könnyű mozgatás érdekében
targonca zsebekkel vannak
ellátva

Szállító állv. 2400/2	520.000,-	M80.260.....
Szállító állv. 2400/1	390.000,-	M80.260.....

Szállító állvány 2500 2 oldalas

- Kapacitás: 2.000 kg
- Rakodási magasság: 2.100 mm
- Méret: 2.500 x 1.110 x 2.300 mm
- Önsúly: 180 kg

Szállító állvány 2500	580.000,-	M80.260.....
-----------------------	------------------	--------------

Szállító állvány 2000 2 oldalas

- Kapacitás: 1.500 kg
- Rakodási magasság: 1.170 mm
- Méret: 2.000 x 1.110 x 1.350 mm
- Önsúly: 140 kg

Szállító állvány 2000	380.000,-	M80.260.150
-----------------------	------------------	-------------

Szállító állvány 3000 2 oldalas


- Kapacitás: 1.500 kg
- Rakodási magasság: 1.170 mm
- Méret: 3.000 x 760 x 1.300 mm
- Önsúly: 160 kg

Szállító állvány 3000	390.000,-	M80.250.150
-----------------------	------------------	-------------

Szállító állvány 2350 2 oldalas

- Kapacitás: 1.000 kg
- Rakodási magasság: 690 mm
- Méret: 2.350 x 760 x 850 mm
- Önsúly: 105 kg


Szállító állvány 2350	370.000,-	M80.250.100
-----------------------	------------------	-------------



TIP-3000 laptartó állvány (tűzihorganyzott)

- 120 x 150 x 3.000 mm-es sín pár
- Minden sín 13 lyukat tartalmaz
- Állítható támasztókkal
- 14 db 1.500 mm-es oszlop, (60 x 60 x 4 mm)
- Terhelhetőség oszlop párokként 4.000 kg
- Teljesen tűzihorganyzott
- Önsúly: 250 kg

TIP-3000 laptartó	420.000,-	M80.310.100
-------------------	------------------	-------------

**STRONG-3000 laptartó állvány** (tűzihorganyzott)

- 120 x 190 x 3.000 mm-es sín pár
- Minden sín 43 lyukat tartalmaz
- Állítható támasztókkal
- 14 db 1.500 mm-es oszlop, (60 x 60 x 4 mm)
- Terhelhetőség oszlop párokként 4.000 kg
- Teljesen tűzihorganyzott
- Önsúly: 360 kg



STRONG-3000	520.000,-	M80.300.150
-------------	------------------	-------------

Gumírozott sínekkel

STRONG-3000-Gumi	560.000,-	M80.300.160
------------------	------------------	-------------

Pozícionáló megvezető a kőlapok biztonságos dőléséhez (60x60-as oszlophoz)

POZÍCIONÁLÓ / db	3.900,-	M80.300.150.5
------------------	----------------	---------------

**EKO laptartó állvány** (tűzihorganyzott)


- 2 db sín pár, 3.000 mm hossz
- Minden sín 13 lyukat tartalmaz
- 20 db 1.000 mm-es cső oszlop
- **Kész munkadarabokhoz ideális**
- Önsúly: 80 kg

ECO laptartó állvány	180.000,-	M80.311.100
----------------------	------------------	-------------

**M5 FAGO masszív állvány** (tűzihorganyzott)

- 5 tonna kapacitás
- 8 db állítható támasztókkal
- Rakodási mélység 960 mm
- Rakodási magasság 1.500 mm
- Méretek: 1.500 x 1.000 x 1.550 mm
- Önsúly: kg

M5 FAGO állvány	490.000,-	M80.300.....
-----------------	------------------	--------------



MTS Regal polcos állvány (tűzihorganyzott)


- 5 polcos kivitel
- 800 kg kapacitás / polc
- 4 tonna teljes kapacitás
- Targoncával is rakodható
- Állítható fabetétes karok rögzítő csapokkal
- Állítható szélesség 700 – 1.500 mm
- Rakodási mélység 1.100 mm
- Rakodási magasság állítható
- Teljes magasság 3.000 mm
- Önsúly: 280 kg

MTS Regal állvány	560.000,-	M80.350.100
-------------------	------------------	-------------

**A1-Bock állvány** (tűzihorganyzott)

- A-bok kőlap tárolókészlet
- Rakodási mélység 750 mm oldalanként
- Hossza 2.000 mm
- Magasság 1.500 mm
- Tölgyfa betétek
- Önsúly: 38 kg

A1-Bock állvány	79.000,-	M80.325.100
-----------------	-----------------	-------------

**A2-Bock állvány** (tűzihorganyzott)

- A-bok kőlap tárolókészlet
- Teherbírás 6 tonna oldalanként
- Rakodási mélység 400 mm oldalanként
- Magasság 1.500 mm
- Távolság 1.160 mm
- Tölgyfa betétek
- Önsúly: ... kg

A2-Bock állvány	159.000,-	M80.328.000
-----------------	------------------	-------------

**L2-Bock állvány** (tűzihorganyzott)

- L-bok kőlap tárolókészlet
- Teherbírás 6 tonna
- Rakodási mélység 400 mm oldalanként
- Magasság 1.500 mm
- Távolság 1.160 mm
- Tölgyfa betétek
- Önsúly: ... kg

L2-Bock állvány	129.000,-	M80.328.100
-----------------	------------------	-------------

